

LAPORAN BULANAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI PUSKESMAS

| NO | KODE VAR | NAMA VARIABEL | KODE - VARIABEL | Tunjungsekar | Tasikmadu | Mojolangu | Tunggulwulung | Luar wilayah | JUMLAH |
|----|-----------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
| 1 | BLN | Bulan | BLN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | POSA | Posbindu / Posyandu yang Aktif | POSA | | | | | | 0 |
| 3 | KDRA | Jumlah Kader yang aktif | KDRA | | | | | | 0 |
| 4 | PWB | Panti Werdha yang Dibina | PWB | | | | | | 0 |
| 5 | D | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L) | PL-L | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang Mendapat Pelayanan (P) | PL-P | 5 | 5 | 6 | 15 | | 31 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L+P) | PL-LP | 5 | 6 | 7 | 15 | 0 | 33 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L) | L-L | 12 | 21 | 20 | 3 | | 56 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang Mendapat Pelayanan (P) | L-P | 22 | 28 | 39 | 17 | | 106 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L+P) | L-LP | 34 | 49 | 59 | 20 | 0 | 162 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 70 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L) | LR-L | 8 | 8 | 26 | 1 | | 43 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 70 tahun) yang Mendapat Pelayanan (P) | LR-P | 12 | 9 | 18 | 8 | | 47 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 70 tahun) yang Mendapat Pelayanan (L+P) | LR-LP | 20 | 17 | 44 | 9 | 0 | 90 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian A (L) | MDRA-L | 17 | 29 | 46 | 4 | | 96 |
| 6 | MANDIRI | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian A (P) | MDRA-P | 31 | 37 | 57 | 25 | | 150 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian A (L+P) | MDRA-LP | 48 | 66 | 103 | 29 | 0 | 246 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian B (L) | MDRB-L | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian B (P) | MDRB-P | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian B (L+P) | MDRB-LP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian C (L) | MDRC-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian C (P) | MDRC-P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Lansia dengan tingkat kemandirian C (L+P) | MDRC-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Lansia yang di Screening (L) | SC-L | 20 | 29 | 46 | 4 | | 99 |
| | | Jumlah Lansia yang di Screening (P) | SC-P | 34 | 37 | 57 | 25 | | 153 |
| | SCREENING | Jumlah Lansia yang di Screening (L+P) | SC-LP | 54 | 66 | 103 | 29 | 0 | 252 |
| | | Jumlah Lansia yang di Berdayakan (L) | DY-L | | | | | | 0 |
| | | Jumlah Lansia yang di Berdayakan (P) | DY-P | | | | | | 0 |
| | | Jumlah Lansia yang di Berdayakan (L+P) | DY-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | HOME CARE | Jumlah Lansia yang di Kunjungi / Home Care (L) | HC-L | | | | | | 0 |
| | | Jumlah Lansia yang di Kunjungi / Home Care (P) | HC-P | | | | | | 0 |

| NO | KODE VAR | NAMA VARIABEL | KODE - VARIABEL | Tunjungsekar | Tasikmadu | Mojolang | Tunggulwulung | Luar wilayah | JUMLAH |
|------------|----------|---|-----------------|--------------|-----------|----------|---------------|--------------|--------|
| | | Jumlah Lansia yang di Kunjungi / Home Care (L+P) | HC-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGN ME | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (L) | MEPL1-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (P) | MEPL1-P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (LP) | MEPL1-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (L) | MEL1-L | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (P) | MEL1-P | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) yang mengalami gangguan mental emosional (LP) | MEL1-LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IMT | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT kurang (L) | IPLK-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT kurang (P) | IPLK-P | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT kurang (LP) | IPLK-LP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT normal (L) | IPLN-L | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT normal (P) | IPLN-P | 3 | 3 | 3 | 2 | | 11 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT normal (LP) | IPLN-LP | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT lebih (L) | IPLL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT lebih (P) | IPLL-P | 2 | 1 | 3 | 13 | | 19 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan IMT lebih (LP) | IPLL-LP | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 19 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT kurang (L) | ILK-L | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT kurang (P) | ILK-P | 1 | 1 | 0 | 2 | | 4 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT kurang (LP) | ILK-LP | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT normal (L) | ILN-L | 14 | 14 | 22 | 3 | | 53 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT normal (P) | ILN-P | 20 | 14 | 34 | 10 | | 78 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT normal (LP) | ILN-LP | 34 | 28 | 56 | 13 | 0 | 131 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT lebih (L) | ILL-L | 6 | 14 | 23 | 1 | | 44 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT lebih (P) | ILL-P | 13 | 22 | 23 | 13 | | 71 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan IMT lebih (LP) | ILL-LP | 19 | 36 | 46 | 14 | 0 | 115 |
| HIPERTENSI | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Hipertensi (L) | HPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Hipertensi (P) | HPL-P | 3 | 0 | 3 | 4 | | 10 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Hipertensi (LP) | HPL-LP | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan Hipertensi (L) | HL-L | 12 | 6 | 9 | 3 | | 30 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan Hipertensi (P) | HL-P | 16 | 12 | 19 | 10 | | 57 |
| | | Jumlah Lansia (\geq 60 tahun) dengan Hipertensi (LP) | HL-LP | 28 | 18 | 28 | 13 | 0 | 87 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (L) | KOLPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (P) | KOLPL-P | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 |

| NO | KODE VAR | NAMA VARIABEL | KODE - VARIABEL | Tunjungsekar | Tasikmadu | Mojolangu | Tunggulwulung | Luar wilayah | JUMLAH |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
| KOLESTEROL TINGGI | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (LP) | KOLPL-LP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (L) | KOLL-L | 1 | 1 | 16 | 1 | | | 19 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (P) | KOLL-P | 8 | 5 | 14 | 2 | | | 29 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Kolesterol Tinggi (LP) | KOLL-LP | 9 | 6 | 30 | 3 | 0 | 48 | |
| DIABETES MELITUS | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Diabetes Melitus (L) | DMPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Diabetes Melitus (P) | DMPL-P | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 3 |
| | Jumlah Lansia (45 - 59 tahun) dengan Diabetes Melitus (LP) | DMPL-LP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 3 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Diabetes Melitus (L) | DML-L | 2 | 3 | 1 | 0 | | | 6 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Diabetes Melitus (P) | DML-P | 10 | 2 | 3 | 1 | | | 16 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Diabetes Melitus (LP) | DML-LP | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | | 22 |
| ASAM URAT TINGGI | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (L) | AUPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (P) | AUPL-P | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Lansia (45 - 59 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (LP) | AUPL-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (L) | AUL-L | 1 | 1 | 2 | 0 | | | 4 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (P) | AUL-P | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 12 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Asam Urat Tinggi (LP) | AUL-LP | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | | 16 |
| GANGGUAN GINJAL | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Ginjal (L) | GGPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Ginjal (P) | GGPL-P | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Ginjal (LP) | GGPL-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Ginjal (L) | GGL-L | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Ginjal (P) | GGL-P | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Ginjal (LP) | GGL-LP | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 4 |
| GANGGUAN KOGNITIF | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Kognitif (L) | GKPL-L | | | | | | | 0 |
| | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Kognitif (P) | GKPL-P | | | | | | | 0 |
| | Jumlah Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Kognitif (LP) | GKPL-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Kognitif (L) | GKL-L | | | | | | | 0 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Kognitif (P) | GKL-P | | | | | | | 0 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Kognitif (LP) | GKL-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| GANGGUAN PENGLIHATAN | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (L) | GPPL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (P) | GPPL-P | 0 | 4 | 0 | 5 | | | 9 |
| | Jumlah Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (LP) | GPPL-LP | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | | 9 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (L) | GPL-L | 13 | 8 | 26 | 0 | | | 47 |
| | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (P) | GPL-P | 21 | 10 | 24 | 3 | | | 58 |

| NO | KODE VAR | NAMA VARIABEL | KODE - VARIABEL | Tunjungsekar | Tasikmadu | Mojolangu | Tunggulwulung | Luar wilayah | JUMLAH |
|----|----------------------|--|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
| | GANGGUAN PENDENGARAN | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Penglihatan (LP) | GPL-LP | 34 | 18 | 50 | 3 | 0 | 105 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (L) | GPePL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (P) | GPePL-P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Jumlah Pra Lansia (45 - 59 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (LP) | GPePL-LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (L) | GPeL-L | 6 | 2 | 3 | 0 | | 11 |
| | | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (P) | GPeL-P | 5 | 3 | 6 | 3 | | 17 |
| | | Jumlah Lansia (≥ 60 tahun) dengan Gangguan Pendengaran (LP) | GPeL-LP | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 28 |
| | LAIN-LAIN | Lain-lain (L) | LL | | | | | | |
| | | Lain-lain (P) | LP | | | | | | |